

Обрезку перезимовавших деревьев необходимо произвести до распускания почек и завершить в конце марта или начале апреля. Обычно в данный период снег еще полностью не сходит.



После завершения обрезки плодовых деревьев производят обрезку кустарников.

Нужно, однако, учитывать, что в средней полосе рано раскрываются почки у таких кустарников, как крыжовник и смородина. Обычно это середина или конец апреля. У плодовых деревьев почки только начинают распускаться в этот период.

Удаляйте подмерзшие побеги и засохшие ветви с помощью секатора. Полностью удаляйте кладки перезимовавших вредителей, которые обычно располагаются в прошлогодних приростах.

Кроме поврежденных ветвей нужно обрезать старые и непродуктивные ветви.

Например, у черной смородины 5-ти-6-ти летние ветви полностью теряют свою продуктивность. У крыжовника непродуктивны 10-ти летние ветви, у красной и белой смородины это ветви достигшие возраста 7-ми-8-ми лет.

Обрезка непродуктивных ветвей необходима так же, с целью уничтожения обычно заселяющих их вредителей, таких как, стеклянница или стеблевая смородиновая галлица.

При раскрытии почечных чешуек у черной смородины удаляйте хорошо разросшиеся и сильно раздутые почки- они заражены почечным клещом. Оборвав зараженные почки

Вы значительно уменьшите зараженность растения этим вредителем.

Шульженко В.В.